

Patientendaten – Patient data

Name | Name:

.....

Geburtsdatum | Date of birth:

.....

Anschrift | Address:

.....

.....

Telefon | Phone:

.....

Im Notfall benachrichtigen | Inform in case of emergency:

.....

.....

Behandelnde Klinik | Attending clinic:

.....

.....

Notfall-Telefonnummer Klinik | Emergency phone clinic:

.....

NOTFALLAUSWEIS EMERGENCY CARD

CARTE D'URGENCE

CARTE DE EMERGENCIA

CARTÃO DE EMERGÊNCIA

Sichelzellkrankheit und Asplenie

Sickle Cell Disease and Asplenia

Drépanocytose et Asplénie

Anemia falciforme e Asplenia

Bitte bagatellisieren Sie niemals:

Fieber > 38,5 °C

Angabe von Schmerzen



GPOH-KONSORTIUM
SICHELZELLKRANKHEIT

Es besteht ein besonderes Risiko für:

Lebensbedrohliche bakterielle Infektionen

Lebensbedrohliche Exazerbation der Anämie,
z. B. durch:

- Milzsequestration
- aplastische Krisen whrd. Virusinfektionen
- akute Hämolysen

Akute Thoraxsyndrome

- klinische Symptomatik einer Pneumonie
- respiratorische Insuffizienz

Schlaganfälle auch im Kindesalter

Stärkste Schmerzen

Alloimmunisierung durch Erythrozyten-
Transfusionen

- Möglichst immer erweiterte BG
Bestimmung (Duffy, Kidd, MNS, Lewis)

Notfallantibiotikatherapie-Optionen

Bei Kindern:

p.o. Cefixim 8mg/kgKG in 2 ED

p.o. Cefuroxim 20 - 30mg/kgKG in 2 ED

i.v. Cefotaxim 100mg/kgKG in 3 ED

Bei Erwachsenen:

p.o. Cefixim 400mg in 2 ED

p.o. Cefuroxim 1000mg in 2 ED

i.v. Cefotaxim 3 - 9 g in 2-3 ED